



Тел./факс: +7 (812) 520-34-04, м. +7 (962) 703-71-91, E-mail: GD@degno.org; briefe@list.ru;

Юридический адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б

Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б

ИНН 7814548889, КПП 780601001, ОГРН 1127847488911, ОКПО 09698657

Р/с 40702810332200000364 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,

К/с 30101810600000000786 , БИК 044030786.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕДЁЛКА ДЛЯ ПВХ / ПЭ ТРУБ

AV-212

(PN10, PN16)

Назначение, установка, эксплуатация



Санкт – Петербург

Технические характеристики фланцевой седёлки для чугунных труб

Наименование параметра	Значение
Сфера применения	внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы
Рабочая среда	вода, нейтральные жидкости
Температура рабочей среды	80 °С
Номинальные диаметры труб	Ду 80-300 мм
Номинальные диаметры отводов	dn 50-200 мм
Тип врезки	без давления: под давлением - через задвижку с использованием сверлильного аппарата
Тип отвода	фланцевый
Размеры фланца	по ГОСТ 12815-80 исп.1, DIN
Рассверловка фланцев	универсальная PN 10/16
Номинальное давление	PN 10/16
Рабочее давление	Ру 1,0 / 1,6 МПа (кгс/см ²)
Материал труб	серый чугун (СЧ) высокопрочный (ковкий) чугун (ВЧШГ)
Предельное угловое отклонение труб	0°
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	эпоксидное порошковое, толщиной не менее 250 м (микрон)

Спецификация

№	Наименование	Материал	Аббревиатура	Стандарт
1	Корпус	высокопрочный чугун	GJS-500 (ВЧШГ)	EN 1514, EN 1563
2	Уплотнитель	этиленпропиленовый каучук	EPDM	EN 681-1
3	Болты, гайки, шайбы	сталь	F-114 (BICHRIMATE)	DIN 931, DIN 934, DIN 125

Антикоррозийное покрытие - эпоксидное порошковое (толщиной не менее 250 м).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО "ДЕГНО" предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 24 месяца с даты продажи или 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Дата продажи: _____ / _____ / _____ МП

Отгрузку произвел: _____ Подпись _____ Расшифровка

Серийный номер изделия или Товарная накладная: _____

7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ:

Производитель комплектующих:

- TECNIDRO S.r.l. – Via Renata Bianchi 120-0 16152, Genova, (Italy)

Сборка осуществляется в г. Санкт – Петербург.

Декларации о Соответствии:

- ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.09369 от 20.02.2015год;

- ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.09370 от 20.02.2015год.